




AKÜLÜ ÇEKİCİLER

TOW TRUKS

Akülü Çekici 1 TON

Model	M1
Art. No:	6700 00 01
Çekme kapasitesi	1000 kg
Çekme kuvveti	600 N
Uzunluk	943 mm
Genişlik	439 mm
Yükseklik	978 mm
Maks. motor gücü	1.6 kW
Akü	24/16 V/Ah
Hız	4.0 km/h
Servis Freni	Elektronik
Park Freni	Elektro Mekanik



- + 1.000 kg çekme kapasitesi.
- + Katlanabilir kol yapısı.
- + Kolay akü değişimi.
- + Yavaş / hızlı kullanma seçeneği.
- + Geniş aksesuar ve bağlantı yelpazesi.



Akülü Çekici 1.5 TON

Model	M12
Art. No:	6700 00 02
Çekme kapasitesi	1500 kg
Çekme kuvveti	900 N
Uzunluk	975 mm
Genişlik	535 mm
Yükseklik	1056 mm
Maks. motor gücü	1.6 kW
Akü	24/36 V/Ah
Hız	5.0 km/h
Servis Freni	Elektronik
Park Freni	Elektro Mekanik




- + 1.500 kg çekme kapasitesi.
- + Çok yönlü ve kompakt.
- + Kolay akü değişimi.
- + 5 kademeli hız ayarı.
- + Geniş aksesuar ve bağlantı yelpazesi.
- + İsteğe bağlı uzaktan kumandalı sürüş.



Akülü Çekici 6 TON

Model	M16
Art. No:	6700 00 03
Çekme kapasitesi	6000 kg
Çekme kuvveti	1100 N
Uzunluk	1266 mm
Genişlik	464 mm
Yükseklik	1090 mm
Maks. motor gücü	1.6 kW
Akü	24/45 V/Ah
Hız	4.0 km/h
Servis Freni	Elektronik
Park Freni	Elektro Mekanik




- + 6.000 kg'a kadar yükler için.
- + 1.800 kg'a kadar kaldırma kapasitesi.
- + 5 kademeli hız ayarı.
- + Geniş aksesuar ve bağlantı yelpazesi.
- + Kaldırma kolu için ayarlanabilir strop.
- + 2 tekerlekli ve 2 destek ayaklı arabalar için idealdir.



Akülü Çekici 1.5 TON

Model	M3
Art. No:	6700 00 04
Çekme kapasitesi	1500 kg
Çekme kuvveti	800 N
Uzunluk	1338 mm
Genişlik	673 mm
Yükseklik	1125 mm
Maks. motor gücü	0.7 kW
Akü	24/72 V/Ah
Hız	4.5 km/h
Servis Freni	Elektronik
Park Freni	Elektro Mekanik


- + 1.500 kg'a kadar olan yükler için.
- + Çok yönlü ve kompakt.
- + Pnömatik tekerlek.
- + İsteğe bağlı yavaş / hızlı düşmesi.
- + Geniş aksesuar ve bağlantı yelpazesi.



Akülü Çekici 4 TON

Model	M5
Art. No:	6700 00 05
Çekme kapasitesi	4000 kg
Çekme kuvveti	1800 N
Uzunluk	1539 mm
Genişlik	784 mm
Yükseklik	966 mm
Maks. motor gücü	2.2 kW
Akü	24/105 V/Ah
Hız	5.5 km/h
Servis Freni	Elektronik
Park Freni	Elektro Mekanik


- + 4.000 kg'a kadar olan yükler için.
- + Çok yönlü ve kompakt.
- + Pnömatik tekerlek.
- + 5 kademeli hız ayarı.
- + Geniş aksesuar ve bağlantı yelpazesi.



Akülü Çekici 6 TON

Model	M6.5
Art. No:	6700 00 06
Çekme kapasitesi	6000 kg
Çekme kuvveti	2400 N
Uzunluk	1568 mm
Genişlik	748 mm
Yükseklik	1250 mm
Maks. motor gücü	2.2 kW
Akü	24/130 V/Ah
Hız	5.0 km/h
Servis Freni	Elektronik
Park Freni	Elektro Mekanik



- + 6.000 kg'a kadar yükler için.
- + Kola bağlı yön tekeri.
- + Pnömatik tekerlek.
- + Opsiyonel elektrikli kaldırma sistemi.
- + 5 kademeli hız ayarı.
- + Geniş aksesuar ve bağlantı yelpazesi.



Akülü Çekici 3 TON

Model	M9
Art. No:	6700 00 07
Çekme kapasitesi	3000 kg
Çekme kuvveti	1600 N
Kaldırma kapasitesi	1800 mm
Uzunluk	1266 mm
Genişlik	464 mm
Yükseklik	1090 mm
Maks. motor gücü	1.6 kW
Akü	24/130 V/Ah
Hız	4.5 km/h
Servis Freni	Elektronik
Park Freni	Elektro Mekanik



- + 3.000 kg'a kadar olan yükler için.
- + Çok yönlü ve kompakt.
- + Pnömatik tekerlek.
- + 5 kademeli hız ayarı.
- + Geniş aksesuar ve bağlantı yelpazesi.
- + İsteğe bağlı uzaktan kumandalı sürüş.



Akülü Çekici 15 TON

Model	M10
Art. No:	6700 00 08
Çekme kapasitesi	15000 kg
Çekme kuvveti	4500 N
Kaldırma kapasitesi	1800 mm
Uzunluk	1338 mm
Genişlik	673 mm
Yükseklik	1125 mm
Maks. motor gücü	0.7 kW
Akü	24/350 V/Ah
Hız	4.5 km/h
Servis Freni	Elektronik
Park Freni	Elektro Mekanik

- + 10.000 kg'a kadar (yükseltme ile 15.000 kg) yükler için.
- + Pnömatik veya süper elastik tekerlek.
- + 5 kademeli hız ayarı.
- + Geniş aksesuar ve bağlantı yelpazesi.
- + Dönüş hızı düşürme (isteğe bağlı).





AKÜLÜ ÇEKİCİ AKSESUARLARI

			
Top Kaplin M1 - M12 - M5 - M6.5 - M9	Top Kaplin M1 - M16 - M9	Pimli Kaplin M1 - M12 - M3 - M5 - M6.5 - M9 - M10	Elektromanyetik Kilitli Kaplin M1 - M9
			
Profil Kaplini M5 - M9	Elektrikli Sıkıştırılabilir Kaplin M1 - M12	Yükseklik Ayarlı Elektrikli Kaplin M12	Ayarlanabilir Kaplin M12
			
İleri - Geri Butonu M10	Treyler Kaplini M6.5	Hidrolik Kaplin M12 - M6.5 - M9	Top Kaplin M16
			
İtici Blok M10	Hidrolik Kaplin M10	Tekerlek Koruyucu M3 - M9 - M10	Kasa Kaplini M9
			
Sepet M3	Sepet M5	Elektrikli Kaldırma M6.5	
			
Döner İkaz M1 - M12	Döner İkaz M16 - M9	Teleskobik Döner İkaz M3 - M5 - M10	

Akülü Çekici 3 TON

Model	JESPI
Art. No:	6700 00 09
Yük kapasitesi	1000 kg
Çekme kapasitesi	3000 kg
Çekme kuvveti	1600 N
Uzunluk	1672 mm
Genişlik	797 mm
Yükseklik	1227 mm
Maks. motor gücü	2.2 kW
Akü	24/130 V/Ah
Hız	5.5 km/h
Servis Freni	Elektronik
Park Freni	Elektro Mekanik



- + 1.000 kg'a kadar olan yükler için.
- + İç ve dış mekan kullanımı için pnömatik tekerlek.
- + 5 seviyeli hız seçici.
- + Geniş yükleme platformları yelpazesi.



Akülü Çekici 3 TON

Model	JESPI L
Art. No:	6700 00 10
Yük kapasitesi	1000 kg
Çekme kapasitesi	3000 kg
Çekme kuvveti	1600 N
Uzunluk	2172 mm
Genişlik	797 mm
Yükseklik	1227 mm
Maks. motor gücü	2.2 kW
Akü	24/105 V/Ah
Hız	5.5 km/h
Servis Freni	Elektronik
Park Freni	Elektro Mekanik


- + 1.000 kg'a kadar olan yükler için.
- + İç ve dış mekan kullanımı için pnömatik tekerlek.
- + 5 seviyeli hız seçici.
- + Geniş yükleme platformları yelpazesi.



Akülü Çekici 0,3 TON

Model	TR 30
Art. No:	6700 00 11
Yük kapasitesi	300 kg
Uzunluk	1585 mm
Genişlik	797 mm
Yükseklik	1168 mm
Maks. motor gücü	1.6 kW
Akü	24/72 V/Ah
Hız	5.5 km/h
Servis Freni	Elektronik
Park Freni	Elektro Mekanik


- + 300 kg'a kadar yükler için.
- + İç ve dış mekan kullanımı için pnömatrik tekerlek.
- + 5 vitesli ayar düğmesi.
- + İstek üzerine çok çeşitli standart veya özelleştirilebilir platformlar



Akülü Çekici 0,3 TON

Model	D1
Art. No:	6700 00 12
Yük kapasitesi	300 kg
Uzunluk	1399 mm
Genişlik	773 mm
Yükseklik	995 mm
Maks. motor gücü	1.6 kW
Akü	24/72 V/Ah
Hız	5.0 km/h
Servis Freni	Elektronik
Park Freni	Elektro Mekanik


- + 300 kg'a kadar yükler için.
- + Çok yönlü ve kompakt.
- + Yüzeze zarar vermeden hem iç hem de dış mekan kullanımına yönelik pnömatrik tekerlek.
- + Korozyon önleyici kaplama.



Akülü Çekici 0,5 TON

Model	D JET
Art. No:	6700 00 13
Yük kapasitesi	500 kg
Uzunluk	1421 mm
Genişlik	785 mm
Yükseklik	1019 mm
Maks. motor gücü	2.2 kW
Akü	24/105 V/Ah
Hız	5.5 km/h
Servis Freni	Elektronik
Park Freni	Elektro Mekanik


- + 500 kg'a kadar yükler için.
- + Çok yönlü ve kompakt.
- + Yüzeze zarar vermeden hem iç hem de dış mekan kullanımına yönelik pnömatik tekerlek.
- + Korozyon önleyici işleme tabi tutulmuş çok çeşitli kaplamalar..



Akülü Çekici 0,5 TON

Model	D JET L
Art. No:	6700 00 14
Yük kapasitesi	500 kg
Uzunluk	1621 mm
Genişlik	780 mm
Yükseklik	1001 mm
Maks. motor gücü	2.2 kW
Akü	24/105 V/Ah
Hız	5.5 km/h
Servis Freni	Elektronik
Park Freni	Elektro Mekanik


- + 500 kg'a kadar yükler için.
- + Çok yönlü ve kompakt.
- + Yüzeze zarar vermeden iç ve dış mekan kullanımı için pnömatik tekerlek.
- + Standart korozyon önleyici kaplama.



Akülü Çekici 1 TON

Model	HS4
Art. No:	6700 00 15
Çekme kapasitesi	1000 kg
Uzunluk	1715 mm
Genişlik	780 mm
Yükseklik	1093 mm
Maks. motor gücü	2.2 kW
Akü	24/105 V/Ah
Hız	5.5 km/h
Servis Freni	Elektronik
Park Freni	Elektro Mekanik


- + 1.000 kg'a kadar olan yükler için.
- + Hem iç hem de dış mekan için pnömatik tekerlek.
- + Bakımlı eylem tahrik kontrolleri.
- + Fonksiyonel
- + Geniş yükleme platformları yelpazesi.



Akülü Çekici 1 TON

Model	HS4 L
Art. No:	6700 00 16
Çekme kapasitesi	1000 kg
Uzunluk	2228 mm
Genişlik	780 mm
Yükseklik	1093 mm
Maks. motor gücü	2.2 kW
Akü	24/105 V/Ah
Hız	5.5 km/h
Servis Freni	Elektronik
Park Freni	Elektro Mekanik




- + 1000 kg'a kadar yükler için.
- + İç ve dış mekan kullanımı için pnömatik tekerlek.
- + Kurşun asitli veya agm akü seçenekleri.



Akülü Taşıyıcı 0,5 TON

Model	M15
Art. No:	6700 00 17
Yük kapasitesi	500 kg
Uzunluk	1232 mm
Genişlik	690 mm
Yükseklik	1075 mm
Maks. motor gücü	0.96 kW
Akü	24/37 V/Ah
Hız	5.5 km/h
Servis Freni	Elektronik
Park Freni	Elektro Mekanik

- + 500 kg'a kadar yükler için.
- + Çok yönlü ve kompakt.
- + İş mekan kullanımı için süper elastik tekerlek.
- + Potansiyometre ile hız ayarı.
- + Kapılardan ve asansörlerden geçebilir.







Akülü Taşıyıcı 3 TON (uzun)

Model	M8
Art. No:	6700 00 18
Yük kapasitesi	3000 kg
Uzunluk	3021 mm
Genişlik	671 mm
Yükseklik	1148 mm
Maks. motor gücü	kW
Akü	24/240 V/Ah
Hız	4.0 km/h
Servis Freni	Elektronik
Park Freni	Elektro Mekanik

* Bu tabloda bulunan bilgiler 4m'lik ürün ölçülerine göre verilmiştir.




- + 3.000 kg'a kadar yükler için.
- + 4 mt uzunluğa kadar çubuk ve boruları taşıyabilir.
- + Yağa dayanıklı poliüretan tekerlek.
- + 5 seviyeli hız seçici.
- + 6 m için özel isteğe bağlı tasarım yapılabilir.



Akülü Çekici 5 TON

Model	R6
Art. No:	6700 00 19
Çekme kapasitesi	5000 kg
Çekme kuvveti	4400 N
Uzunluk	1864 mm
Genişlik	786 mm
Yükseklik	1242 mm
Maks. motor gücü	2.2 kW
Akü	24/200 V/Ah
Hız	5.0 km/h
Servis Freni	Elektronik


- + 800 kg'a kadar taşıma için
- + 6000 kg'a kadar çekmek için
- + İç ve dış mekan kullanımı için pnömatik tekerlek
- + 5 vitesli ayar düğmesi
- + Talep üzerine çok çeşitli özelleştirilebilir platformlar



Akülü Çekici 10 TON

Model	R8
Art. No:	6700 00 20
Çekme kapasitesi	10000 kg
Çekme kuvveti	7000 N
Uzunluk	2228 mm
Genişlik	1042 mm
Yükseklik	1350 mm
Maks. motor gücü	2.5 kW
Akü	24/200 V/Ah
Hız	3.0 km/h
Servis Freni	Elektronik
Park Freni	Elektro Mekanik




- + 3.000 kg'a kadar yükler için
- + Süper elastik tekerlek
- + 5 vitesli hız düğmesi
- + Talep üzerine özelleştirilebilir platformlar



Sürücülü Akülü Çekici 0,85 TON

Model	K2
Art. No:	6700 00 21
Çekme kapasitesi	850 kg
Çekme kuvveti	800 N
Uzunluk	1234 mm
Genişlik	557 mm
Yükseklik	1140 mm
Maks. motor gücü	1.6 kW
Akü	24/45 V/Ah
Hız	10.0 km/h
Servis Freni	Elektronik
Park Freni	Elektro Mekanik




- + 850 kg'a kadar yükler için.
- + Çok yönlü ve kompakt.
- + İç mekanda kullanıma yönelik iz bırakmayan tekerlek.
- + İsteğe bağlı direksiyon ağırlığının hafifletilmesi.
- + 5 seviyeli hız ayarı.



Sürücülü Akülü Çekici 1 TON

Model	K3
Art. No:	6700 00 22
Çekme kapasitesi	1000 kg
Uzunluk	1214 mm
Genişlik	714 mm
Yükseklik	1210 mm
Maks. motor gücü	2.2 kW
Akü	24/105 V/Ah
Hız	12.0 km/h
Servis Freni	Elektronik
Park Freni	Elektro Mekanik



- + 1.000 kg'a kadar yükler için.
- + Çok yönlü ve kompakt.
- + 50 kg'a kadar yük taşıyabilir (artı operatör ağırlığı).
- + Hem dahili hem de harici kullanım için pnömomatik tekerlek.
- + Geniş aksesuar ve bağlantı yelpazesi.



Akülü Çekici 1.5 TON

Model	JACK
Art. No:	6700 00 23
Çekme kapasitesi	1500 kg
Çekme kuvveti	1500 N
Uzunluk	1025 mm
Genişlik	444 mm
Yükseklik	1183 mm
Maks. motor gücü	1.6 kW
Akü	24/130 V/Ah
Hız	12.0 km/h
Servis Freni	Elektronik
Park Freni	Elektro Mekanik



- + 1.500 kg'a kadar yükleri çekebilir ve 500 kg'a kadar yük taşıyabilir.
- + Çok yönlü ve kompakt.
- + Kısa direksiyon yarıçapı.
- + Hem iç hem de dış mekân kullanımına yönelik pnömatik tekerlek.
- + 5 seviyeli hız ayarı.
- + Geniş aksesuar ve bağlantı yelpazesi.



Akülü Çekici 1.5 TON

Model	JACK L
Art. No:	6700 00 24
Yük kapasitesi	500 kg
Çekme kapasitesi (upgrade)	1500 kg
Uzunluk	2035 mm
Genişlik	788 mm
Yükseklik	1775 mm
Maks. motor gücü	1.2 kW
Akü	24/105 V/Ah
Hız	12.0 km/h
Servis Freni	Elektronik
Park Freni	Elektro Mekanik



- + 1.500 kg'a kadar yükleri çekebilir ve 500 kg'a kadar yük taşıyabilir.
- + Geniş yük platformu.
- + Dar direksiyon yarıçapı.
- + Hem iç hem de dış mekân kullanımına yönelik pnömatik tekerlek.
- + 5 seviyeli hız ayarı.
- + Geniş aksesuar ve bağlantı yelpazesi.



Akülü Çekici 2.5 TON

Model	JACK MASTER
Art. No:	6700 00 25
Yük kapasitesi	500 kg
Çekme kapasitesi	2500 kg
Çekme kuvveti	4050 N
Uzunluk	1815 mm
Genişlik	822 mm
Yükseklik	1775 mm
Maks. motor gücü	3.0 kW
Akü	24/290 V/Ah
Hız	8.0 km/h
Servis Freni	Elektronik
Park Freni	Elektro Mekanik




- + 2.500 kg'a kadar yük çekebilir ve 500 kg'a kadar yük taşıyabilir.
- + Çok yönlü ve kompakt.
- + Hem iç hem de dış mekan kullanımına yönelik pnömatik tekerlek.
- + Yavaş/hızlı mod için isteğe bağlı düğme.
- + Geniş aksesuar ve bağlantı yelpazesi.



Akülü Çekici 1.5 TON

Model	S1
Art. No:	6700 00 26
Yük kapasitesi	500 kg
Çekme kapasitesi (standart)	500 kg
Çekme kapasitesi (upgrade)	1500 kg
Çekme kuvveti (standart)	500 N
Çekme kuvveti (standart)	1500 N
Uzunluk	1611 mm
Genişlik	814 mm
Yükseklik	966 mm
Maks. motor gücü	2.2 kW
Akü	24/105 V/Ah
Hız	12.0 km/h
Servis Freni	Elektronik
Park Freni	Elektro Mekanik




- + 1.500 kg'a kadar yük çekebilir ve 500 kg'a kadar yük taşıyabilir.
- + Çok yönlü ve kompakt.
- + Kısa direksiyon yarıçapı.
- + Hem iç hem de dış mekan kullanımına yönelik pnömatik tekerlek.
- + 5 seviyeli hız ayarı.
- + Geniş aksesuar ve bağlantı yelpazesi.



Akülü Çekici - Taşıyıcı 1.5 TON

Model	S2
Art. No:	6700 00 27
Yük kapasitesi	500 kg
Çekme kapasitesi (standart)	500 kg
Çekme kapasitesi (upgrade)	1500 kg
Çekme kuvveti (standart)	500 N
Çekme kuvveti (upgrade)	1500 N
Uzunluk	2011 mm
Genişlik	814 mm
Yükseklik	966 mm
Maks. motor gücü	2.2 kW
Akü	24/105 V/Ah
Hız	12.0 km/h
Servis Freni	Elektronik
Park Freni	Elektro Mekanik



- + 1.500 kg'a kadar yük çekebilir ve 500 kg'a kadar yük taşıyabilir.
- + Hem iç hem de dış mekan kullanımına yönelik pnömomatik tekerlek.
- + 5 seviyeli hız ayarı.
- + Geniş aksesuar ve bağlantı yelpazesi.



Sipariş Toplama Aracı 0.5 TON

Model	K5
Art. No:	6700 00 28
Yük kapasitesi	500 kg
Uzunluk	1783 mm
Genişlik	900 mm
Yükseklik	1146 mm
Maks. motor gücü	2.5 kW
Akü	24/290 V/Ah
Hız	10.0 km/h
Servis Freni	Elektronik
Park Freni	Elektro Mekanik



- + 500 kg'a kadar yükler için.
- + Kısa direksiyon yarıçapı.
- + İç mekan kullanımı için süper elastik tekerlek.
- + Yavaş/hızlı hız ayarı.



Akülü Çekici 0,25 TON

Model	JAY 800
Art. No:	6700 00 29
Yük kapasitesi	250 kg
Uzunluk	1997 mm
Genişlik	775 mm
Yükseklik	774 mm
Maks. motor gücü	2.2 kW
Akü	24/105 V/Ah
Hız	5.0 km/h
Servis Freni	Elektronik
Park Freni	Elektro Mekanik





- + Çok yönlü ve ergonomik
- + Kısa direksiyon yarıçapı
- + Dış mekanda kullanıma yönelik pnömatik tekerlek
- + 360° koltuk dönüşü
- + Geniş standart veya özel aksesuar yelpazesi



Akülü Çekici - Taşıyıcı 6 TON

Model	R7
Art. No:	6700 00 30
Yük kapasitesi	2000 kg
Çekme kapasitesi	6000 kg
Uzunluk	1740 mm
Genişlik	1474 mm
Yükseklik	677 mm
Maks. motor gücü	4.0 kW
Akü	6/250 V/Ah
Hız	5.5 km/h
Servis Freni	Elektronik
Park Freni	Elektro Mekanik



- + 2000 kg'a kadar taşıma için
- + 6000 kg'a kadar çekmek için
- + Her türlü zemin koşuluna uygun pnömatik tekerlek
- + Ağır uygulamalar için mükemmel konstrüksiyon.



Akülü Çekici 3 TON - Paslanmaz

Model	M4 - AISI316
Art. No:	6700 00 31
Çekme kapasitesi	3000 kg
Çekme kuvveti	1600 N
Uzunluk	1997 mm
Genişlik	775 mm
Yükseklik	774 mm
Maks. motor gücü	2.2 kW
Akü	24/105 V/Ah
Hız	5.0 km/h
Servis Freni	Elektronik
Park Freni	Elektro Mekanik



- + 3000 kg'a kadar yükler için
- + Çok yönlü ve kompakt
- + 5 vitesli ayar düğmesi
- + İç ve dış mekan kullanımı için pnömatik tekerleklerle
- + Paslanmaz çelik AISI 316
- + Talep üzerine standart veya çok çeşitli özelleştirilebilir aksesuarlar



Akülü Çekici 1 TON - Paslanmaz

Model	M1 - AISI316
Art. No:	6700 00 32
Çekme kapasitesi	1000 kg
Çekme kuvveti	600 N
Uzunluk	1997 mm
Genişlik	775 mm
Yükseklik	774 mm
Maks. motor gücü	2.2 kW
Akü	24/16 V/Ah
Hız	5.0 km/h
Servis Freni	Elektronik
Park Freni	Elektro Mekanik

- + Aisi 316 paslanmaz çelikten yapılmıştır
- + 1.000 kg'a kadar yükler için
- + Çok yönlü ve kompakt
- + Antibakteriyel polietilenden yapılmış pil paketi
- + 7/24 çalışmayı garanti eden değiştirilebilir akü seti
- + İsteğe bağlı yavaş/hızlı geçiş
- + Talep üzerine standart veya çok çeşitli özelleştirilebilir aksesuarlar



Akülü Çekici 1.5 TON - Paslanmaz

Model	M12 - AISI316	
Art. No:	6700 00 33	
Çekme kuvveti	900	N
Çekme kapasitesi (tekerlek)	1500	kg
Çekme kapasitesi (rayda)	600	kg
Uzunluk	1997	mm
Genişlik	775	mm
Yükseklik	774	mm
Maks. motor gücü	2.2	kW
Akü	24/28	V/Ah
Hız	5.0	km/h
Servis Freni	Elektronik	
Park Freni	Elektro Mekanik	

- + Aisi 316 paslanmaz çelikten yapılmıştır
- + 1.500 kg'a kadar yükler için
- + Çok yönlü ve kompakt
- + Antibakteriyel polietilenden yapılmış akü paketi
- + 7/24 çalışmayı garanti eden değiştirilebilir akü paketi
- + 5 vitesli anahtar
- + Talep üzerine çok çeşitli standart veya özelleştirilebilir aksesuarlar

